


El proveedor # 1 de las ruedas del carro de compras y ruedas en los EE.UU.!

P25C154CGGN Rodaja de

Plástico Premium



1 - Grado 5 Dacromet capo de recubrimiento

- 2 Precisión de rodadura que lleva
- 3 Pista de rodadura sellado evita la contaminación
- 4 Tapa antipolvo estéticamente agradable mantiene fuera escombros

La popular rodaja P & H RUSTMASTER de un plastico premium está diseñado para ambientes húmedos. Esta rodaja es una excelente solución para las operaciones de venta al por menor y servicio de alimentos y para el equipo en lugares cercanos al agua salada. Hospitales, carritos de la especialidad, y ambientes de clima frío son aplicaciones en las que la Rustmaster es una solución superior a otras ruedas.

La horquilla resistente de plástico, minimiza la vibración durante el funcionamiento, lo que resulta en un excepcionalmente suave y silencioso viaje. El cuerpo inoxidable y limpio hace que ésta sea una solución perfecta para entornos limpios.



BENEFICIOS

Rueda

TPU banda de rodamiento de alta calidad Alto impacto concentrador de polipropileno Capacidad de carga 250 libras

Horquilla YP25C2542

Plástico de alto impacto elimina el óxido Durable nylon plástico 6, fibra de vidrio 30% Grado 5 Dacromet capo recubierto Corrosión resistente Dacromet eje revestido

Rodamiento

Cojinete de doble precisión Funcionamiento suave y silencioso Pista de rodadura del rodamiento sellado evita

la corrosión Árbol de apoyo antioxidante



P25C154CGGN

1	Tipo de Archivo Adjunto	Accesorio de Montaje	Tamaño	Material de
	Placa de fijación	P1	2 3/8 x 3 5/8	Nylon plástico 6 fibra de vidrio 30%
	Apego stem	S2	.845 con 5/16 agujero	Nylon plástico 6 fibra de vidrio 30%
	Fricción	F8	5/16 x 1 1/2 cuello agarre	Nylon plástico 6 fibra de vidrio 30%
1	Madre expansible	Х6	1 1/2	Nylon plástico 6 fibra de vidrio 30%

CASTER

Sistema de Unión

Altura Radio de Giro Díametro de Rueda Capacidad de Carga Carga

Composición

P25C154CGGN

1/2 x 13 x 7/8 Montaie con llave

6" 3 1/4"

5" 250 libras 1.6 libras

Nylon plástico 6, fibra de vidrio 30%

Placa de montaje, madre monte, la fricción y el vástago expansible disponibles como se muestra.

APLICACIÓNES

- Carros y bastidores
- Los carros de compras
- Lugares húmedos
- Hospitales
- Laboratorios
- Los climas fríos sujetos a deshielo con productos químicos o corrosivos de la sal
- Habitaciones limpias
- Servicio de comida

RUEDA

Gris sobre gris corona dentada de poliuretano. También disponible en un modelo de fricción. Las opciones incluyen modelos de horquilla que se muestran.



WC3054GG

Díametro Ancho Ancho de buje Cargo Capacidad de Carga Dureza Rodamiento Agarre

1 1/4"

17/8"

.6 lbs. 250 lbs. A98

Precision Dual 5/16" Dacromet



800 354 8622 orders@phcasters.com www.phcasters.com

